# Osmoseanlagen für Aquarien





## Hobby

## Unser kompaktester Umkehrosmose Wasserfilter



Die Hobby wurde für den gelegentlichen Gebrauch speziell für Aquarien konzipiert. Die Filterung erfolgt zuverlässig in drei Stufen.

#### Die Filtertechnologie:



Entfernt grobe Partikel wie z.B. Sand und Rost.

2 Stufe (Aktivkohlefilter)

Reduziert organische Verunreinigungen.

#### 3. Stufe (Membrane):

Damit Sie absolut reinstes Trinkwasser genießen können, holt die Membran am Ende den allerletzten Schadstoff aus dem Wasser. Die Membran-Technologie ist dank der feinen Oberflächenstruktur das einzig mögliche Verfahren, um Kalk, Chlor und alle anderen Fremdstoffe aus Ihrem Wasser zu entfernen. Nur reine H2O Moleküle und einige Mineralien können die Membran durchdringen.

Zur Filterung

#### Einfache Installation

Der im Lieferumfang enthaltene Universaladapter kann innerhalb von Sekunden und ohne Werkzeug direkt an Ihrem Wasserhahn angeschlossen werden. Über einen Umschaltmechanismus können Sie zwischen Osmosewasser und Leitungswasser wählen.



## **Profi**


## Platzsparend mit Erweiterungsmöglichkeiten



#### Erweiterbar mit Tank und Wasserhahn


Ähnlich der Hobby erfolgt die Filterung bei der Profi in einem dreistufigen System. Allerdings verfügt die Profi über eine integrierte Abschaltautomatik und kann so mit einem Tank und Wasserhahn erweitert werden. Das Metallgestell ermöglicht darüber hinaus eine kompakte Stellfläche. Alle Leitungen sind bereits fertig konfiguriert, sodass Sie nur noch den Schlauch einstecken müssen. Dies macht die Profi zum Garant für den täglichen Einsatz mit ihrem Aquarium.

### Leistung individuell wählbar (Hobby & Profi)



# Das Wichtigste im Überblick

Anlage	Hobby	Profi	
Tagesleistung in Litern	190 / 285 / 380	190 / 285 / 380	
Maße (HxBxT)	8cm x 36cm x 20cm	15cm x 36cm x 16cm	
Abwasserverhältnis	1:3	1:3	
Betrieb mit Tank	Nicht möglich	Optional erweiterbar	
Wasserhahn	Nicht möglich	Optional erweiterbar	
Strom	Nein	Nein	
Wechselintervall Filter	6 Monate	6 Monate	
Wechselintervall Filter	24 Monate	24 Monate	
Anschluss-Set	Enthalten	Enthalten	



Mit bester Empfehlung von:		