


Umkehrosmose Wasserfilter

mit 5 Filterstufen



5-fach Filterung für Ihr Trinkwasser




Damit Sie absolut reines Trinkwasser genießen können, holt die Membran am Ende den allerletzten Schadstoff aus dem Wasser. Die Membran-Technologie ist dank der feinen Oberflächenstruktur das einzig mögliche Verfahren, um Kalk, Chlor und alle anderen Fremdstoffe restlos aus Ihrem Trinkwasser zu entfernen. Nur reine H₂O Moleküle und einige Mineralien können die Membran durchdringen.

Zum Abschluss durchläuft Ihr Wasser einen Nachfilter aus Kokosnussschalen Granulat. Sorgsam ausgewählte Inhaltsstoffe und schonende Verarbeitung geben Ihrem Wasser einen besonders weichen und frischen Geschmack.

Directflow Technologie



Die Ultimate PLUS Wasserfilter basieren auf der Directflow Technologie - das heisst, jedes Glas Wasser wird direkt gefiltert. Somit ist es besonders frisch im Geschmack. Die eingebaute Pumpe ermöglicht eine hohe Filtergeschwindigkeit und Sie bekommen jederzeit ohne zu Warten frisch gefiltertes Wasser. Ein Tank ist nicht mehr nötig. Dadurch sparen Sie Platz in Ihrer Küche.



Ultimate Plus SuperFlow



Unser Leistungssieger

Mit neu entwickelter Membran und Hochleistungspumpe erhalten Sie 1 Glas Osmosewasser in nur 8 Sekunden.



Ultimate Plus



Unser Bestseller

Robuste Verarbeitung, zuverlässige Filterleistung und millionenfach erprobte Technologie machen die Ultimate Plus zu unserem Bestseller.



Europe

Osmose Starterset mit Tank und Wasserhahn



5-fach Filterung für Ihr Trinkwasser

Wie bei den Ultimate Plus Anlagen durchläuft Ihr Leitungswasser 3 Vorfilter, eine Membran und den Nachfilter, die Ihnen reines Trinkwasser spenden.



Kein Warten dank Vorrattank

Mit der Europe haben sie eine günstige Osmoseanlage, die Ihnen dank des 3 Liter Vorrattanks jederzeit Osmosewasser liefert.



Kein Strom nötig

Die Europe kommt ganz ohne Pumpe aus und wird allein durch den Druck der Wasserleitung betrieben.

Osmoseanlagen im Vergleich

Anlage	Ultimate Plus Superflow	Ultimate Plus	Europe
Filtergeschwindigkeit in ml/min	ca. 1600	ca. 1000	ca. 200
Maße in cm (HxBxT)	52 x 37 x 22	52 x 37 x 22	Anlage: 44 x 37 x 18 Tank: 34 x 22 x 22
Abwasserverhältnis	1 : 1	1 : 1	1 : 3
Tank	Nein	Nein	Ja
Direktfilter	Ja	Ja	Nein
Wasserhahn inklusive	Ja	Ja	Ja
Wechselintervall Filter	6 Monate	6 Monate	6 Monate
Wechselintervall Membrane	24 Monate	24 Monate	24 Monate
Anschluss-Set enthalten	Ja	Ja	Ja

